

Asiasoft 亚软SOX系列标准软交换平台产品报价, 更多产品信息访问: [www.Asiasoft.com.cn](http://www.Asiasoft.com.cn)

咨询产品问题, 欢迎致电亚软公司: 010-82563574/674/774/874

**ASIASOFT SOX系列软交换产品免费服务包**

1. 免费提供远程安装和调试开通
2. 提供免费的所有软件界面的LOGO更换
3. 提供免费远程方式的技术培训
4. 免费负责客户所有节点和落地的互通互联调试
5. 一年内免费技术服务: 7X24响应远程维护
6. 一年内免费更新软件

**虚拟运营入门版--SIP单协议SOX-9000软交换运营级平台**

产品编号	产品名称	产品描述	报价RMB
XNRM-SOX-SIP-SP001	软交换Softswitch	协议交换支持: SIP, RTP/RTCP 语音编码支持: G.711, G.723.1, GSM, iLBC 支持SIP穿越NAT Radius AAA认证实时计费 (预付费卡/后付费) eBilling 计费管理和客户自服务WEB管理 功能: PC To PC、PC To Phone、Phone To PC、Phone To Phone 支持第三方 IAD+Phone、IP Phone、Videophone 支持第三方 SIP E1中继GW 标准并发容量: 120 (4XE1) OS支持: Linux AS3/4; DB支持: Oracle 9/10i 建议硬件服务器选择: PC SERVER 赠送 SIP Softphone	45,000



**虚拟运营入门版--H.323单协议SOX-9000软交换运营级平台**

产品编号	产品名称	产品描述	报价RMB
XNRM-SOX-H323-SP001	软交换Softswitch	协议交换支持: H.323, RTP/RTCP 语音编码支持: G.711, G.723.1, GSM 支持H.323NAT Radius AAA认证实时计费 (预付费卡/后付费) eBilling 计费管理和客户自服务WEB管理 功能: PC To PC、PC To Phone、Phone To PC、Phone To Phone 支持第三方 IAD+Phone、IP Phone、Videophone 支持第三方 H.323 E1中继GW 标准并发容量: 120 (4XE1) OS支持: Linux AS3/4; DB支持: Oracle 9/10i 建议硬件服务器选择: PC SERVER 赠送 H.323 Softphone	35,000



**虚拟运营基础版--SIP单协议SOX-9000软交换运营级平台**

产品编号	产品名称	产品描述	报价RMB
XNJC-SOX-SIP-SP001	软交换Softswitch	协议交换支持: SIP, RTP/RTCP 语音编码支持:G.711,G.729,G,723.1,GSM,iLBC 支持SIP穿越FIREWALL/NAT Radius AAA认证实时计费 (预付费卡/后付费/信用付费) eBilling 计费管理和客户自服务WEB管理(一站式服务) 功能:PC To PC、 PC To Phone、 Phone To PC、 Phone To Phone 支持第三方 IAD+Phone、 IP Phone、 Videophone 支持第三方 SIP E1中继GW 标准并发容量:240 ( 8XE1 ) OS支持: Linux AS3/4;DB支持:Oracle 9/10i 建议硬件服务器选择: PC SERVER 赠送 SIP Softphone	65,000



**虚拟运营基础版--H.323单协议SOX-9000软交换运营级平台**

产品编号	产品名称	产品描述	报价RMB
XNJC-SOX-H323-SP001	软交换Softswitch	协议交换支持: H.323, RTP/RTCP 语音编码支持:G.711,G.729,G,723.1,GSM 支持H.323穿越firewall/NAT Radius AAA认证实时计费 (预付费卡/后付费/信用付费) eBilling 计费管理和客户自服务WEB管理(一站式服务) 功能:PC To PC、 PC To Phone、 Phone To PC、 Phone To Phone 支持第三方 IAD+Phone、 IP Phone、 Videophone 支持第三方 H.323 E1中继GW 标准并发容量:240 ( 8XE1 ) OS支持: Linux AS3/4; DB支持:Oracle 9/10i 建议硬件服务器选择: PC SERVER 赠送 H.323 Softphone	55,000



**标准版--SIP单协议SOX-9000软交换运营级平台**

产品编号	产品名称	产品描述	报价RMB
YYBZ-SOX-SIP-SP001	软交换Softswitch	协议交换支持: SIP, RTP/RTCP 语音编码支持:G.711,G.729,G,723.1,GSM 视频编码支持:H.261,H.263 支持SIP穿越防火墙/NAT ( 防封杀技术 ) Radius AAA认证实时计费 (预付费卡/后付费/信用付费/代理商) eBilling 综合计费管理和客户自服务WEB管理(一站式服务) 功能:PC To PC、 PC To Phone、 Phone To PC、 Phone To Phone 支持第三方 IAD+Phone、 IP Phone、 Videophone 支持第三方 SIP E1中继GW 标准建议容量:5,000用户; 并发容量:500 ( 16XE1 ) OS支持: SUN Solaris 9 or Linux AS3/4; Windows 2000/2003 DB支持:Oracle 9/10i 建议硬件服务器选择: SUN SPARC SERVER or PC SERVER 赠送 Softphone eMeeting and webphone, EP SDK	120,000



**标准版--H.323单协议SOX-9000软交换运营级平台**

产品编号	产品名称	产品描述	报价RMB
YYBZ-SOX-H323-SP001	软交换Softswitch	协议交换支持: H.323, RTP/RTCP 语音编码支持:G.711,G.729,G,723.1,GSM 视频编码支持:H.261,H.263 支持H.323穿越防火墙/NAT ( 防封杀技术 ) Radius AAA认证实时计费 (预付费卡/后付费/信用付费/代理商) eBilling 综合计费管理和客户自服务WEB管理(一站式服务) 功能:PC To PC、 PC To Phone、 Phone To PC、 Phone To Phone 支持第三方 IAD+Phone、 IP Phone、 Videophone 支持第三方 H.323 E1中继GW 标准建议容量:5,000用户; 并发容量:500 ( 16XE1 ) OS支持: SUN Solaris 9 or Linux AS3/4; Windows 2000/2003 DB支持:Oracle 9/10i 建议硬件服务器选择: SUN SPARC SERVER or PC SERVER 赠送 Softphone eMeeting and webphone, EP SDK	120,000



**专业运营版--SIP-H.323双协议SOX-9000软交换运营级平台**

产品编号	产品名称	产品描述	报价RMB
YYZY-SOX-HS-SP001	软交换Softswitch	协议交换支持: SIP,H.323, RTP/RTCP 语音编码支持:G.711,G.729,G,723.1,GSM 视频编码支持:H.261,H.263 支持SIP/H.323穿越防火墙/NAT ( 防封杀技术 ) Radius AAA认证实时计费 (预付费卡/后付费/信用付费/代理商) eBilling 综合计费管理和客户自服务WEB管理(一站式服务) 功能:PC To PC、 PC To Phone、 Phone To PC、 Phone To Phone 支持第三方 IAD+Phone、 IP Phone、 Videophone 支持第三方 SIP/H.323 E1中继GW 标准建议容量:10,000用户; 并发容量:1,000 ( 34XE1 ) OS支持: SUN Solaris 9 or Linux AS3/4; Windows 2000/2003 DB支持:Oracle 9/10i 建议硬件服务器选择: SUN SPARC SERVER or PC SERVER 赠送 Softphone eMeeting and webphone, EP SDK	250,000



**专业运营版--SIP/H.323/MGCP/H.248全协议SOX-9000软交换运营级平台**

产品编号	产品名称	产品描述	报价RMB
YYZY-SOX-HSMH-TC00	软交换Softswitch	全协议交换支持: SIP,H.323,MGCP,H.248*, RTP/RTCP 语音编码支持:G.711,G.729,G,723.1,GSM 视频编码支持:H.261,H.263 支持SIP/H.323/MGCP/H.248* 穿越防火墙/NAT ( 防封杀技术 ) Radius AAA认证实时计费 (预付费卡/后付费/信用付费/代理商) eBilling 综合计费管理和客户自服务WEB管理(一站式服务) 功能:PC To PC、 PC To Phone、 Phone To PC、 Phone To Phone 支持第三方 IAD+Phone、 IP Phone、 Videophone 支持第三方 SIP/H.323/MGCP/H.248* E1中继GW 标准建议容量:10,000用户; 并发容量:1,000 ( 34XE1 ) OS支持: SUN Solaris 9 or Linux AS3/4; Windows 2000/2003 DB支持:Oracle 9/10i 建议硬件服务器选择: SUN SPARC SERVER or PC SERVER 赠送 Softphone eMeeting and webphone, EP SDK	350,000



NGN软交换业务应用服务器软件产品			
SOX-WEB800	CTD	WEB800被叫付费业务	50,000
SOX-IP700	ONE NUMBER	一号通业务	100,000
SOX-CALL BACK	CALL BACK	回叫业务	50,000
SOX-Media Server	IP 媒体服务	IPTV、VOD业务	100,000
SOX-IP-IVR	IP IVR	IVR、彩铃、彩话业务等	50,000
SOX-IP Conference	IP会议	IP语音视频会议业务	200,000
SOX-IP CENTREX	IP Centrex	IP Centrex业务	50,000
SOX-IP CALL CENTER	IP呼叫中心	多媒体呼叫中心(ACD+IVR+TTS+CRM)	100,000

**企业级SOX-E600融合通信IP PBX (下列为标准配置,也可以根据客户需求灵活配置外线和内线数量,规格等)**

产品编号	产品名称	产品描述	报价RMB
SOX-E600-424	IP PBX	支持协议SIP/H.323, RTP/RTCP 语音编码支持:G.711,G.729,G.723.1,GSM 视频编码支持:H.261,H.263 支持穿越防火墙/NAT CDR详细呼叫清单,统计管理 全部传统PBX电话功能,分机管理,IVR,会议,语音邮件 赠送CRM客户关系管理软件,Softphone,webPhone,OCX SDK 标准4外线FXO;24内线IP分机 (IP Phone,Softphone, IAD+Phone)	25,000
			
SOX-E600-864	IP PBX	支持协议SIP/H.323, RTP/RTCP 语音编码支持:G.711,G.729,G.723.1,GSM 视频编码支持:H.261,H.263 支持穿越防火墙/NAT CDR详细呼叫清单,统计管理 全部传统PBX电话功能,分机管理,IVR,会议,语音邮件 赠送CRM客户关系管理软件,Softphone,webPhone,OCX SDK 标准8外线FXO;64内线IP分机 (IP Phone,Softphone, IAD+Phone)	35,000
			
SOX-E600-1E1	IP PBX	支持协议SIP/H.323/MGCP, RTP/RTCP 语音编码支持:G.711,G.729,G.723.1,GSM 视频编码支持:H.261,H.263 支持穿越防火墙/NAT CDR详细呼叫清单,统计管理 全部传统PBX电话功能,分机管理,IVR,会议,语音邮件 赠送CRM客户关系管理软件,Softphone,webPhone,OCX SDK 标准1XE1外线; 240内线IP分机 (IP Phone,Softphone, IAD+Phone)	65,000
			

<b>SOFTPHONE/WEBPHONE 软终端电话SDK开发包</b>			
A-PHONE-SDKH001	H.323软终端SDK	H.323 Softphone or Webphone SDK Audio CODE G.711/G.723.1/G.729/GSM/iLBC	6,500
V-PHONE-SDKH002	H.323软终端SDK	H.323 Softphone or Webphone SDK Audio CODE G.711/G.723.1/G.729/GSM/iLBC Video CODE H.261/H.263	10,500
A-PHONE-SDKS001	SIP 软终端SDK	SIP Softphone or Webphone SDK Audio CODE G.711/G.723.1/G.729/GSM/iLBC	6,500
V-PHONE-SDKS002	SIP 软终端SDK	SIP Softphone or Webphone SDK Audio CODE G.711/G.723.1/G.729/GSM/iLBC Video CODE H.261/H.263	10,500
<b>VOIP穿越防火墙/NAT, 反封杀隧道安全通信软件</b>			
SOX-JC-eProxy-H001	eProxy H.323 SBC	H.323 防火墙/NAT、反封杀隧道安全通信代理服务器SBC 赠GC客户端软件, IAD、IP PHONE配置不会因服务端IP和端口变化而修改 并发数: 120 (4XE1)	25,000
SOX-BZ-eProxy-H002	eProxy H.323 SBC	H.323 防火墙/NAT、反封杀隧道安全通信代理服务器SBC 赠GC客户端软件, IAD、IP PHONE配置不会因服务端IP和端口变化而修改 并发数: 480 (16XE1)	35,000
SOX-PRO-eProxy-H003	eProxy H.323 SBC	H.323 防火墙/NAT、反封杀隧道安全通信代理服务器SBC 赠GC客户端软件, IAD、IP PHONE配置不会因服务端IP和端口变化而修改 并发数: 960 (32XE1)	55,000
SOX-JC-eProxy-S001	eProxy SIP SBC	SIP 防火墙/NAT、反封杀隧道安全通信代理服务器SBC 赠GC客户端软件, IAD、IP PHONE配置不会因服务端IP和端口变化而修改 并发数: 120 (4XE1)	25,000
SOX-BZ-eProxy-S002	eProxy SIP SBC	SIP 防火墙/NAT、反封杀隧道安全通信代理服务器SBC 赠GC客户端软件, IAD、IP PHONE配置不会因服务端IP和端口变化而修改 并发数: 480 (16XE1)	35,000
SOX-PRO-eProxy-S003	eProxy SIP SBC	SIP 防火墙/NAT、反封杀隧道安全通信代理服务器SBC 赠GC客户端软件, IAD、IP PHONE配置不会因服务端IP和端口变化而修改 并发数: 960 (32XE1)	55,000
SOX-BZ-eProxy-SH001	eProxy H+S SBC	H.323+SIP 防火墙/NAT、反封杀隧道安全通信代理服务器SBC 赠GC客户端软件, IAD、IP PHONE配置不会因服务端IP和端口变化而修改 并发数: 480 (16XE1)	65,000
<b>VOIP协议转换网关软件</b>			
SOX-JC-HTS001	协议转换GW	H.323 <> SIP VoIP协议转换网关服务器Translate GW 支持SIP IAD、Phone 和 任何SIP UA 支持H.323 IAD、IP PHONE终端 和任何endpoint 支持SIP Proxy 等SIP Server服务器 支持H.323 Gatekeepers 网守 支持SIP-PSTN 和H.323-PSTN 中继VOIP网关和IAD 并发数: 120 (4XE1)	25,000
SOX-BZ-HTS002	协议转换GW	H.323 <> SIP VOIP协议转换互通网关服务器Translate GW 支持SIP IAD、Phone 和 任何SIP UA 支持H.323 IAD、IP PHONE终端 和任何endpoint 支持SIP Proxy 等SIP Server服务器 支持H.323 Gatekeepers 网守 支持SIP-PSTN 和H.323-PSTN 中继VOIP网关和IAD 并发数: 480 (16XE1)	65,000